



Het Melkmeisje

ALPEN
BESSEY
DAVID
FLORA
GRAVERUM
HALDER
HET MELKMEISJE
HOLZ
IDEAL
IREGA
JUNG
KNEETEK
KNIPEX
LYRA
MESTO
MPS
ORBIS-WILL
PARAT
PICARD
RENNSTEIG
SAHECO
SCHMITZ
SCHUIL
STABILA
TALPEX
VORMANN
WILSECO
WITTE
ZISCHE

METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

TRUELLE DE MAÇONNERIE MODÈLE ARNHEM

Met blank geslepen blad met houten greep.

Avec une lame affûtée et manche en bois.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM370160	160 mm	Rechts/Droite	5	1	21,33
MM370170	170 mm	Rechts/Droite	5	1	21,53
MM370180	180 mm	Rechts/Droite	5	1	21,53
MM370190	190 mm	Rechts/Droite	5	1	23,16
MM371160	160 mm	Links/Gauche	5	1	22,41
MM371170	170 mm	Links/Gauche	5	1	22,41
MM371180	180 mm	Links/Gauche	5	1	22,41



METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

TRUELLE DE MAÇONNERIE MODÈLE ARNHEM

Met een RVS blad en houten greep.

Lame en acier inoxydable et manche en bois.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM470160	160 mm	RVS/INOX	Rechts/Droite	5	1	17,21
MM470180	180 mm	RVS/INOX	Rechts/Droite	5	1	18,12
MM471180	180 mm	RVS/INOX	Links/Gauche	5	1	18,16



METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

TRUELLE DE MAÇONNERIE MODÈLE ARNHEM

Met een RVS blad en rode Softgrip greep.

Lame en acier inoxydable et manche souple rouge.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM480180	180 mm	RVS/INOX	Rechts/Droite, Softgrip/Manche souple	5	1	22,25
MM481180	180 mm	RVS/INOX	Links/Gauche, Softgrip/Manche souple	5	1	22,25



METSELTROFFEL ARNHEMS MODEL

TRUELLE DE MAÇONNERIE MODÈLE ARNHEM

Met een blank geslepen blad en rode softgrip.

Avec une lame affûtée et manche souple rouge.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version	Greep Manche		MBH QM	€
MM680160	160 mm	Rechts/Droite	Softgrip/Manche souple	5	1	26,97
MM680170	170 mm	Rechts/Droite	Softgrip/Manche souple	5	1	27,24
MM680180	180 mm	Rechts/Droite	Softgrip/Manche souple	5	1	27,24
MM680190	190 mm	Rechts/Droite	Softgrip/Manche souple	5	1	29,46
MM681160	160 mm	Links/Gauche	Softgrip/Manche souple	5	1	26,95
MM681170	170 mm	Links/Gauche	Softgrip/Manche souple	5	1	26,95
MM681180	180 mm	Links/Gauche	Softgrip/Manche souple	5	1	26,97



EERSTE STEEN TROFFEL

TRUELLE DE POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version	Greep Manche		MBH QM	€
MM380160	160 mm	CHROOM		1	1	186,42



VOEGSPIJKER

RÉPAROIR

Voegspijker met een hoekige houten greep voor het invoegen van de lintvoegen.

Réparoir avec manche angulaire en bois pour l'insertion des joints

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version	Greep Manche		MBH QM	€
MM383006	140x 6 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	11,66
MM383008	140x 8 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	11,66
MM383010	140x10 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	11,66
MM383012	140x12 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	11,66
MM383014	140x14 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	11,66
MM383016	140x16 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	11,66
MM384008	190x 8 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	12,41
MM384010	190x10 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	12,57
MM384012	190x12 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Hoekig/Angulaire	10	1	12,69
MM387006	140x 6 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Rond	10	1	9,59
MM387008	140x 8 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Rond	10	1	9,59
MM387010	140x10 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Rond	10	1	9,59
MM387012	140x12 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Rond	10	1	9,59
MM387014	140x14 mm	Staal/Acier	Gesmede hals/Cou forgée	Rond	10	1	9,32



VOEGSPIJKER HOLLANDS MODEL

RÉPAROIR MODÈLE HOLLANDAIS

Voegspijker met een ronde houten greep voor het invoegen van de lintvoegen.

Réparoir avec manche rond en bois pour l'insertion des joints.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM385006	140x 6 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,22
MM385008	140x 8 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,22
MM385010	140x10 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,26
MM385012	140x12 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,26
MM385014	140x14 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,34
MM385016	140x16 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,46



VOEGSPIJKER HOLLANDS MODEL

RÉPAROIR MODÈLE HOLLANDAIS

Voegspijker met een ronde houten greep voor het invoegen van de lintvoegen.

Réparoir avec manche rond en bois pour l'insertion des joints

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM485008	140x8 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	14,95
MM485010	140x10 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	14,83
MM485012	140x12 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	15,62
MM486008	170 x 8 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	14,43
MM486010	170 x 10 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	14,83
MM486012	170 x 12 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	15,19



VOEGSPIJKER HOLLANDS MODEL

RÉPAROIR MODÈLE HOLLANDAIS

Voegspijker met een ronde houten greep voor het invoegen van de lintvoegen.

Réparoir avec manche rond en bois pour l'insertion des joints

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM386006	180x 6 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	7,85
MM386008	180x 8 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	8,57
MM386010	180x10 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	8,57
MM386012	180x12 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	8,57
MM386014	180x14 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	8,57
MM388008	200x 8 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	13,17
MM388010	200x10 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	13,48
MM388012	200x12 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	13,72
MM388014	200x14 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	13,88

VOEGSPIJKER HOLLANDS MODEL

RÉPAROIR MODÈLE HOLLANDAIS

Voegspijker met een softgrip voor het invoegen van de lintvoegen.

Réparoir avec manche souple pour l'insertion des joints

Code 80



ART	LengteX B	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM690006	180x 6 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,06
MM690008	180x 8 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,06
MM690010	180x10 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,06
MM690012	180x12 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,06
MM690014	180x14 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,06
MM690016	180x16 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,06
MM686008	180x 8 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	18,34
MM686010	180x10 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	19,35
MM686012	180x12 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	19,83

STOOTVOEGSPIJKER

RÉPAROIR RIGIDE

Stootvoegspijker met houten greep voor het invoegen van stootvoegen.

Clou pour joints bout à bout avec manche en bois, destiné à la réalisation de joints bout à bout.

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM389006	50x 6 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	6,75
MM389008	50x 8 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	6,75
MM389010	50x10 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	6,75
MM389012	50x12 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	6,75
MM389014	50x14 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	6,75
MM389016	50x16 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	6,71

STOOTVOEGSPIJKER

RÉPAROIR RIGIDE

Stootvoegspijker met 2-componenten greep voor het invoegen van stootvoegen.

Réparoir rigide avec manche bi-composant pour l'insertion des joints verticaux.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM689008	50 x 8 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,33
MM689010	50 x 10 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,33
MM689012	50 x 12 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,33
MM689014	50 x 14 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,33
MM689016	50 x 16 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	10,02



VOEGROLLER

ROULEAU DE JOINTOIEMENT

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM393000	-	Voegroller + Blokje 8x5mm Rouleau de jointoiment + cale 8 x 5 mm	1	1	132,21
MM396000	-	Voegroller + krabstift Rouleau de jointoiment + grattoir fin	1	1	139,45
MM393001	-	Wiel voor voegroller Roue pour rouleau de jointoiment	1	1	6,27
MM393003	-	Krabstift voor voegroller (10 st.) Grattoir fin pour rouleau de jointoiment	1	1	18,42
MM393008	8x3 mm	Blokje/Cale	1	1	22,90
MM394006	6x2,8mm	Blokje/Cale	1	1	22,90
MM394008	8x5 mm	Blokje/Cale	1	1	18,50
MM394010	10x5 mm	Blokje/Cale	1	1	18,50
MM394012	12x5 mm	Blokje/Cale	1	1	18,50
MM395008	8x10 mm	Blokje/Cale	1	1	18,50
MM395010	10x10 mm	Blokje/Cale	1	1	18,50
MM395012	12x10 mm	Blokje/Cale	1	1	22,90



MIKKY OPSPANBLOKJE/CALES

TENDEURS DE CORDEAU MIKKY

Code 80

ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM337002	Opspanblokset Mikky, set bestaat uit 2 blokken met metselkoord Wit/Blanc 50 meter. Tendeur de cordeau Mikky composé de 2 blocs et de 50 mètres de corde de maçonnerie blanche.	1	1	14,11
MM337000	Opspanblokset Mikky, set bestaat uit 2 blokken Tendeur de cordeau Mikky, jeu composé de 2 blocs	1	1	7,66



OPSPANBLOKSET

JEU DE TENDEUR DE CORDEAU

Het opspanblokset bestaat uit 2 blokken met metselkoord (Wit) van 50 meter.

Jeu de tendeur de cordeau composé de 2 blocs et d'un cordon de maçonnerie (blanc) de 50 mètres.

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM894000	Kunststof/Plastique	Set in blister incl. koord/ Jeu sous blister avec cordon	1	1	0,00
MM894001	Kunststof/Plastique	Losse blokjes/Blocs	1	1	3,86





METSELBLOKSET

Metselblokset bestaande uit twee blokjes met metselkoord. Voor het makkelijk spannen van draad tussen twee profielen. Verpakt op ZB kaart.

JEU DE TENDEUR FIL MAÇON

Jeu de tendeur fil maçon composé de deux blocs et d'un cordon de maçonnerie. Permet de tendre facilement le fil entre deux profils. Emballage pratique sous blister.

Code 80

ART	Omschrijving Description	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM337001	2 metselblokjes en 1 klos metselkoord 2 blocs de maçonnerie et 1 bobine de cordon de maçonnerie	Oranje/ Orange	1	1	12,68



METSELKOORD POLYPROPYLEEN

Metselkoord op plastic houder.

CORDE DE MAÇONNERIE POLYPROPYLENE

Corde de maçonnerie sur support plastique.

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM896000	Polypropyleen/Polypropylène	50 m / 1,2 mm	Wit/Blanc	24	1	2,21
MM897000	Polypropyleen/Polypropylène	50 m / 1,2 mm	Rood/Rouge	12	1	2,80
MM898000	Polypropyleen/Polypropylène	50 m / 1,2 mm	Groen/Vert	12	1	2,80



METSELKOORD NYLON

CORDE DE MAÇONNERIE NYLON

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM899000	Nylon	100 m / 2mm	Fluo Groen/Vert fluo	10	1	18,58
MM899001	Nylon	100 m / 2mm	Fluo roze/Rose fluo	10	1	18,58



METSELKOORD HENNEP

CORDE DE MAÇONNERIE CHANVRE

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM894002	Hennep/Chanvre	51 m / 1,3 mm	Bruin/Marron	50	1	7,62



PAKTOUW SISAL

CORDE SISAL À EMBALLER

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM894003	Sisal	700 m / 2 mm	Bruin/Marron	10	1	54,91



SCHIETLOODKOORD

CORDE DE MAÇONNERIE

Code 80

ART	Lengte Longueur	Kleur Couleur	Dikte koord Epaisseur du cordon		MBH QM	€
MM892000	50 m	Fluo geel/Jaune flu	1,3 mm	12	1	3,24
MM893000	50 m	Fluo roze/Rose fluo	1,3 mm	12	1	3,24
MM895000	50 m	Fluo Groen/Vert/Vert fluo	1,3 mm	12	1	5,19

METSELAARSKAPSABEL

Voor het makkelijk op maat splijten van stenen op het juiste punt.

SABRE DU MAÇON

Pour fendre facilement les pierres au bon point

Code 80

ART	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM255000	300 mm	10	1	44,13



VOEGBORD

PALETTE À JOINTOYER

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM390230	280x190 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	1	1	43,62



VOEGBORD

PALETTE À JOINTOYER

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering		MBH QM	€
MM395320	320x180 mm	Kunststof/Plastique	Omgezette hoeken/ Coins convertis	50	1	15,86



LIJMSCHEP

Voor het uitstrijken en gelijkmatig verdelen van verschillende soorten lijmen.

TRUELLE À ENCOLLER

Pour l'étalement et la répartition uniforme de différents types de colles.

Code 80

ART	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM870075	75 mm	1	1	28,72
MM870100	100 mm	1	1	30,49



LIJMKAMSCHEP

Voor het gelijkmatig verdelen van lijm op gasbeton.

TRUELLE À ENCOLLER

Pour une répartition uniforme de la colle sur le béton cellulaire.

Code 80

ART	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM871050	50 mm	1	1	11,59
MM871070	70 mm	1	1	16,55
MM871100	100 mm	1	1	20,81



STENENKLEM

PINCE À BRIQUES

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM780530	230x190 mm	Geel/June	10	1	56,38



GASBETONZAAG

SCIE POUR BÉTON CELLULAIRE

Code 80



ART	Lengte Longueur	Tanden Dents	Greep Manche		MBH QM	€
MM956000	750 mm	17	Kunststof/Plastique	10	1	66,87

RAAPBORD ALUMINIUM

PLANCHE À ENDUIRE ALUMINIUM

Voor het makkelijk oppakken van specie of mortel. Pour ramasser facilement le mortier ou le ciment.

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM394000	400 x 400 mm	Aluminium	Kunststof/Plastique	1	1	79,50
MM394001	500 x 400 mm	Aluminium	Kunststof/Plastique	1	1	72,57

RAAPBORD KUNSTSTOF

PLANCHE À ENDUIRE PLASTIQUE

Voor het makkelijk oppakken van specie of mortel. Pour ramasser facilement le mortier ou le ciment.

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM395330	330x330 mm	Kunststof/Plastique	Kunststof/Plastique	25	1	24,26

RAAPBORD HOUT

PLANCHE À ENDUIRE BOIS

Voor het makkelijk oppakken van specie of mortel. Pour ramasser facilement le mortier ou le ciment.

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM392540	500x400 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	1	1	53,07

RABOTSCHRAPER

RABOT DE PLÂTRIER

Voor het schoonmaken of egaliseren van bekistingen. Pour le nettoyage ou l'égalisation des coffrages

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM952280	280x140 mm	1	1	24,96

SCHRAPER

RABOT DE PLÂTRIER

Kunststof, met spijkers.

Grattoir pour plâtre. En plastique, avec clous.

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM395919	90x180 mm	Kunststof/Plastique	1	1	14,21

STUKADOORSTROFFEL RECHTHOEKIG TRUELLE DE PLÂTRIER RECTANGULAIRE

Code 80

ART	Vorm Avant	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM308180	Rechthoekig/Angulaire	180 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	S-hals/Col S	5	1	14,71
MM608180	Rechthoekig/Angulaire	180 mm	Staal/Acier	2-K/2-C	S-hals/Col S	5	1	24,07
MM310140	Rechthoekig/Angulaire	140 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	S-hals/Col S	5	1	15,54
MM310180	Rechthoekig/Angulaire	180 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	S-hals/Col S	5	1	15,70
MM607180	Rechthoekig/Angulaire	180 mm	RVS/INOX	2-K/2-C	S-hals/Col S	5	1	19,15
MM610180	Rechthoekig/Angulaire	180 mm	RVS/INOX	2-K/2-C	Rechte hals Col droit	5	1	18,56



STUKADOORSTROFFEL, ROND BLAD TRUELLE DE PLÂTRIER ROND BLAD

Code 80

ART	Vorm Forme	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM309180	Rond blad	180 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	S-hals/Col S	5	1	14,86
MM311180	Rond blad	180 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	S-hals/Col S	5	1	18,37
MM312180	Rond blad	180 mm	Staal/Acier	2-K/2-C	S-hals/Col S	1	1	20,73
MM609180	Rond blad	180 mm	RVS/INOX	2-K/2-C	Rechte hals Col droit	5	1	19,51



STUKADOORSBANDTROFFEL TRUELLE DE PLÂTRIER

Code 80

ART	Lengte Longueur	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM349040	40 mm	Staal/Acier	5	1	12,02
MM349050	50 mm	Staal/Acier	5	1	11,70
MM349060	60 mm	Staal/Acier	5	1	11,70
MM349070	70 mm	Staal/Acier	5	1	12,06
MM349080	80 mm	Staal/Acier	5	1	11,86
MM349100	100 mm	Staal/Acier	5	1	13,24



STUKADOORSBANDTROFFEL TRUELLE DE PLÂTRIER

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM449040	40 mm	RVS/INOX	5	1	10,71
MM449060	60 mm	RVS/INOX	5	1	9,60
MM449070	70 mm	RVS/INOX	5	1	10,03
MM449080	80 mm	RVS/INOX	5	1	10,27
MM449100	100 mm	RVS/INOX	5	1	12,17



STUKADOORSBANDTROFFEL

TRUELLE DE PLÂTRIER

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM749040	40 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	12,49
MM649060	60 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	5	5	11,50
MM749060	60 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	12,77
MM749080	80 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	13,60
MM749100	100 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	14,51
MM749120	120 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	20	1	15,03



PLEISTERTROFFEL

TRUELLE À POLIR

Code 80

ART	Lengte Longueur	Uitvoering Version	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM377100	100 mm	Rond	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	14,17
MM377120	120 mm	Rond	Staal/Acier	Hout/Bois	1	1	14,08
MM377140	140 mm	Rond	Staal/Acier	Hout/Bois	1	1	11,70
MM377160	160 mm	Rond	Staal/Acier	Hout/Bois	1	1	12,49
MM379120	120 mm	Rond	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,42
MM379140	140 mm	Rond	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,10
MM379160	160 mm	Rond	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	12,02
MM677140	140 mm	Rond	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	10	1	17,30
MM677160	160 mm	Rond	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	5	1	15,86
MM679140	140 mm	Rond	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	13,64
MM679160	160 mm	Rond	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	14,95
MM376120	120 mm	Spits/Pointue	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	13,88
MM376140	140 mm	Spits/Pointue	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	11,62
MM376160	160 mm	Spits/Pointue	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	13,48
MM378120	120 mm	Spits/Pointue	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,74
MM378140	140 mm	Spits/Pointue	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,26
MM378160	160 mm	Spits/Pointue	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	12,73
MM678140	140 mm	Spits/Pointue	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	13,64
MM678160	160 mm	Spits/Pointue	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	14,79




PLAFONDAFSTEKER

TRUELLE STUCA

Code 80

ART	Lengte Longueur	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM455000	70 mm	Recht/Droit	10	1	14,43
MM465000	70 mm	Gebogen/Courbé	5	1	11,74



PANNENSTRIJKER DEENS

Geschikt voor het afstrijken en voegen van grote naden en kieren, met een rood gelakte houten greep.

TRUELLE LANGUE DANEMARQUE

Convient pour le lissage et le jointoiment de grands joints et espaces, avec un manche en bois laqué rouge.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM381200	200x30 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	13,01
MM382200	200x30 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	12,57
MM682200	200x30 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	16,26



STUKADOORSSCHOPJE

PELLE À PLÂTRE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM476000	80x80x20 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	13,84



HOEKTROFFEL

TRUELLE DE COIN

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM460000	80x60x60	Binnenhoek 90°	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	10,43
MM462000	80x60x60	Binnenhoek 80°	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	10,87
MM470000	80x60x60	Binnenhoek 90°	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	13,05
MM472000	80x60x60	Binnenhoek 80°	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	13,13
MM660000	80x60x60	Binnenhoek 90°	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	15,47
MM662000	80x60x60	Binnenhoek 80°	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	14,99



ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM461000	80x60x60	Buitenhoek 90°	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	10,87
MM463000	80x60x60	Buitenhoek 80°	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	10,59
MM471000	80x60x60	Buitenhoek 90°	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	13,05
MM473000	80x60x60	Buitenhoek 80°	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	13,44
MM661000	80x60x60	Buitenhoek 90°	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	15,03
MM663000	80x60x60	Buitenhoek 80°	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	15,62



KATTENTONG

LANGUE DE CHAT

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Greep Manche		MBH QM	€
MM454160	160 mm	Hout/Bois	10	1	11,70



REPARATIETROFFEL

TRUELLE STUCATEUR

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM648030	170 x 30 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	5	5	12,80
MM648045	170 x 45 mm	Staal/Acier	Softgrip/Manche souple	5	5	13,85



REPARATIETROFFEL

TRUELLE STUCATEUR

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM647025	170 x 25 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	11,95
MM647030	170 x 30 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	11,95
MM647040	170 x 40 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	12,11
MM647045	170 x 45 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	12,40
MM647050	170 x 50 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	5	1	12,73

REPARATIETROFFEL

TRUELLE STUCATEUR

Code 80



ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM348025	25 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,28
MM348030	30 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,36
MM348035	35 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	11,59
MM348045	45 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	12,62
MM348060	60 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	1	1	14,52

PALEERIJZER

FER DE PLÂTRIER

Code 80



ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM625010	10 mm	Staal/Acier	5	1	8,18
MM625012	12 mm	Staal/Acier	5	1	8,18
MM625014	14 mm	Staal/Acier	5	1	7,87
MM625016	16 mm	Staal/Acier	5	1	8,18
MM625018	18 mm	Staal/Acier	5	1	8,18
MM625020	20 mm	Staal/Acier	5	1	8,18
MM625022	22 mm	Staal/Acier	5	1	9,26
MM625024	24 mm	Staal/Acier	5	1	8,95
MM625030	30 mm	Staal/Acier	5	1	11,20
MM625035	35 mm	Staal/Acier	5	1	11,46
MM625040	40 mm	Staal/Acier	5	1	16,07

PALEERIJZER

FER DE PLÂTRIER

Code 80



ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM725010	10 mm	RVS/INOX	10	1	15,07
MM725016	16 mm	RVS/INOX	10	1	15,45
MM725020	20 mm	RVS/INOX	10	1	16,01
MM725026	26 mm	RVS/INOX	10	1	19,62
MM725030	30 mm	RVS/INOX	10	1	21,08

GIPSEBEKER**BOL DE PLÂTRIER****Code 80**

ART	Lengte Longueur	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM630001	300 mm	Conisch/Conique	20	1	1,46

**VLOERSCHRAPER****GRATTOIR DE SOL****Code 80**

ART	Afmetingen Dimensions	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM925151	150 mm	Zonder steel/Sans manche	1	1	25,18
MM925302	300 mm	Zonder steel/Sans manche	20	1	24,18
MM925502	500 mm	Zonder steel/Sans manche	10	1	49,41
MM925150	150 mm	Incl. steel/Manche incl. 120 cm	1	1	41,36
MM925300	300 mm	Incl. steel/Manche incl. 120 cm	1	1	45,01
MM925500	500 mm	Incl. steel/Manche incl. 120 cm	5	1	66,30
MM925301	1200 mm	Steel voor vloerschrapers/Manche pour grattoir de sol	1	1	14,99


**HANDSCHRAPER****GRATTOIR À MAIN**

Handschraper met korte steel.

Handschraper met korte steel.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM924150	150 mm	1	1	56,00

**BITUMENSTEKER****GRATTOIR À BITUME**

Bitumensteker met essensteel.

Grattoir de bitume avec manche en frêne

Code 80

ART	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Steel Acier		MBH QM	€
MM926150	150 mm	140 cm	Essen/Frêne	1	1	53,96

**TEGELZETTERSGEREEDSCHAP****OUTILS DE CARRELEUR****TEGELTROFFEL****TRUELLE DE CARRELEUR**

Gelakte houten greep en gepolijst blad.

Manche en bois laqué et lame polie.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM315160	160 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	5	1	16,50
MM316160	160 mm	Staal/Acier	Hout/Bois met dop	5	1	20,85
MM415160	160 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	5	1	16,81



TEGELWASSER



RACLETTE DE CARRELEUR

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM611200	200 mm	Rubber/Caoutchouc	Hout/Bois	30	1	4,74
MM611300	300 mm	Rubber/Caoutchouc	Hout/Bois	10	1	5,88

TEGEL-GAT-TIKKER



Voor het boren van gaten in de tegel zonder dat de tegel breekt.

PERCE-CARREAUX

Pour percer des trous dans le carrelage sans le casser.

Code 80

ART	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM582000	300 mm	1	1	138,99

TEGELKRASPEN



Voor het aftekenen op harde materialen.

POINTE À TRACER

Pour le marquage sur des matériaux durs.

Code 80

ART	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM860000	150 mm	6	1	9,76

SCHIETLOOD



PLOMB DE MAÇON

Code 80

ART	Lengte Longueur	Gewicht Poids		MBH QM	€
MM900000	68 mm	70 g	1	1	23,06

VOEGENKRABBER



GRATTOIR À JOINTS

Code 80

ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM894004	Voegenkrabber/Grattoir à joints	1	1	5,27
MM894005	2 reservemessen op blister/2 lames de rechange sous blister	1	1	3,85

TEGELKRUISJES



CROISILLONS

Code 80

ART	Lengte Longueur	Inhoud Contenu		MBH QM	€
MM955000	2,5 mm	250 st./pcs.	125	1	3,49
MM955001	3 mm	250 st./pcs.	100	1	3,56
MM955002	5 mm	250 st./pcs.	75	1	4,61
MM955003	8 mm	250 st./pcs.	50	1	6,92
MM955004	2 mm	250 st./pcs.	100	1	3,23
MM955005	4 mm	250 st./pcs.	100	1	4,15
MM955006	1 mm	250 st./pcs.	150	1	3,03

TEGELWIGGEN

CALES DE CARRELAGE

Code 80

ART	Inhoud Contenu		MBH QM	€
MM955025	250 st./pcs.	45	1	6,13



TEGELHOEKJES

COINS DE CARRELEURS

Code 80

ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM850000	Tegelhoekjes met haak en elastiek Coins de carreleurs avec crochet et bande élastique	1	1	4,64
MM850001	Tegelhoekjes met haak + 20m elastiek op blister Coins de carreleurs avec crochet + 20m d'élastique sous blister	1	1	0,00
MM851000	Tegelhoekjes zonder haken+elastiek Coins de carreleurs sans crochets+élastique 1.40m	1	1	4,08
MM851001	Tegelhoekjes zonder haak + tegelhoek elast. op rol Coins de carreleurs sans crochet + angle de tuile élast. sur rouleau 20 m	1	1	0,00
MM890000	Tegel elastiek rol kleur roze Rouleau élastique de carrelage couleur rose 20 m	12	1	4,12



LIJMKAM

COUTEAU À ENROULER

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Greep Manche		MBH QM	€
MM954003	150x3x3x3 mm	Hout/Bois	10	1	4,80
MM954004	150x4x4x4 mm	Hout/Bois	100	1	5,94
MM954006	150x6x6x6 mm	Hout/Bois	100	1	5,82
MM954008	150x8x8x8 mm	Hout/Bois	100	1	5,82
MM954010	150x10x10x10 mm	Hout/Bois	100	1	5,82
MM954026	250x6x6x6 mm	Hout/Bois	1	1	7,46



VOEGENSNIJDER

COUPE-JOINT

Code 82

ART	Inhoud Contenu	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM950100	2 mesjes	Voegensnijder op SB	7	1	66,41
MM950101	6 mesjes	Reservemesjes op SB	20	1	16,48



WAS-FIX SET

KIT DE LAVAGE DE CARRELAGE

Code 82

ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM496002	Was-fix Set 10 Liter, met inwas- en schoonmaakbord. Geleverd inclusief kunststof cover om de emmer mee af te kunnen sluiten Set Was-fix 10 litres, avec deux taloches, caoutchouc noir et à éponge tramée.. Fourni avec un couvercle en plastique pour fermer le seau.	30	1	53,25



INWASEMMER

INWASEMMER

Code 82



ART	Inhoud Contenu		MBH QM	€
MM496001	Emmer 25 ltr. wielen (2 met rem), open rollenset, vuil rooster en MM513290 inwasbord met hydrospons geblokt ingesneden Seau 25 ltr. roues (2 avec frein), set de rouleaux pour nettoyer l'éponge, grille de saleté et MM513290 Eponge de carreleur hydrosponge bloquée incisée	48	1	70,43
MM497000	Emmer 25 ltr, wielen (2 met rem) en open rollenset. Seau 25 ltr, roues (2 avec frein) et ensemble de rouleaux pour nettoyer l'éponge	48	1	63,23
MM499000	Emmer 25 ltr. wielen (2 met rem) uitgevoerd met een rollenset met RVS/INOX bevestigingen Seau 25 ltr, roues (2 avec frein) et ensemble de rouleaux pour nettoyer l'éponge	60	1	156,85

ROOSTER KUNSTSTOF

GRILLE PLASTIQUE



Voor het schoonhouden van schuurborden in de
inwasemmer. Past niet in de MM496002

Voor het schoonhouden van schuurborden in de
inwasemmer. Past niet in de MM496002

Code 82

ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM495500	30x23 cm zwart/ 30x23 cm noir	25	1	8,18

ROLLENSET

SET DE ROULEAU



Voor het uitwassen van schuurborden. Geschikt
voor een inwasemmer MM497000

Pour le lavage des taloches. Convient au seau de
lavage MM497000

Code 82

ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM497001	Zwart	1	1	25,91

HYDROSPONS

ÉPONGE HYDRO



Code 82

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM300165	140x110x70 mm	40	1	4,15
MM300200	200x130x75 mm	23	1	5,60

SCHOONMAAKSPONS

ÉPONGE DE NETTOYAGE



Schoonmaakpons met ruwe toplaag.

Éponge de nettoyage avec revêtement rugueux.

Code 82

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM301165	165x110x60 mm	1	1	6,47

KITSTRIJKER FENSTERFIX**LISSE JOINTS FENSTERFIX****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM950002	90x80 mm	50	1	4,47

**KITSTRIJKER UNIVERSEEL MINI****LISSE JOINTS UNIVERSEL MINI****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM950003	85x40 mm	66	1	4,00

**KITSTRIJKER****LISSE JOINTS****Code 82**


ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM950001	140x60 mm	66	1	4,43

**KITSTRIJKERSET****LISSE JOINTS****Code 82**

ART	Model Modèle	Soort Type		MBH QM	€
MM950004	Hoekig/Angulaire	3/5/10	24	1	27,72
MM950005	Afgerond/Arrondie	4/8/12	24	1	27,72

**KITSTRIJKER****LISSE JOINTS****Code 82**

ART	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM950000	Unifix	24	1	5,58

**ONTLUCHTINGSROLLER****ROULEAU DE DÉSAÉRATION**

Voor het onluchten van vloercoatings.

Pour l'aération des revêtements de sol.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Stekellengte Longueur des broches		MBH QM	€
MM800250	250 mm	11 mm	1	1	47,50
MM800500	500 mm	11 mm	1	1	76,76


**PROFIELAFTASTER****COPIEUR DE CONTOUR**

Om profielen of randen nauwkeurig over te nemen op het te zagen materiaal

Pour copier avec précision des profils ou des arêtes sur le matériau à découper.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM101030	150 mm	1	1	18,52



VLOERSPAAN

PLÂTRESSE À CHAPE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM320450	80x110x450 mm	Staal/Acier	Spits/Pointu	10	1	41,27
MM320500	80x110x500 mm	Staal/Acier	Spits/Pointu	10	1	42,19
MM320600	80x110x600 mm	Staal/Acier	Spits/Pointu	10	1	49,35
MM420500	80x110x500 mm	RVS/INOX	Spits/Pointu	10	1	47,15
MM321600	80x110x600 mm	Staal/Acier	Rond	10	1	48,74

DRIJFREI

RÈGLE

Code 80

ART	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM927000	100 cm	1	1	149,38

RIJ STUKADOOR

RÈGLE STUCATEUR

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM765100	6x4x100 cm	Aluminium	Blokprofiel/Profil en bloc	3	3	61,92
MM765150	6x4x150 cm	Aluminium	Blokprofiel/Profil en bloc	3	3	84,91
MM765200	6x4x200 cm	Aluminium	Blokprofiel/Profil en bloc	3	3	118,40
MM765250	6x4x250 cm	Aluminium	Blokprofiel/Profil en bloc	3	3	197,21
MM765300	6x4x300 cm	Aluminium	Blokprofiel/Profil en bloc	3	3	231,90

BETONVERDELER

BETONVERDELER

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM927100	100x10x2,5 cm	Aluminium	Zonder steel/Sans manche	1	1	158,21
MM927980	120x20cm	Aluminium	Zonder steel/Sans manche	1	1	214,41

STEEL

STEEL

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM889150	150 cm	Essen/Frêne	Steel/Manche	25	1	10,11
MM931180	180 cm	Essen/Frêne	Steel/Manche	10	1	22,33

PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Plakspaan voor verwisselbare lijkkammen, voor het uitwisselen van tandgrootte.

Plâtre avec dentures interchangeables

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM334280	280x115 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	21,10
MM335280	280x115 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	31,96

PLAKSPAAN


Plakspaan voor verwisselbare lijmkammen, voor het uitwisselen van tandgrootte.

PLÂTRESSE

Plâtresse avec dentures interchangeables

Code 80

ART	Omschrijving Description	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM334004	Vervangbladen/Lames de rechange	4 mm	10	1	2,14
MM334006	Vervangbladen/Lames de rechange	6 mm	10	1	2,14
MM334008	Vervangbladen/Lames de rechange	8 mm	10	1	2,14
MM334010	Vervangbladen/Lames de rechange	10 mm	10	1	2,14
MM335020	Vervangbladen/Lames de rechange	20x12x7 mm	10	1	2,21



PLAKSPAAN


Plakspaan voor verwisselbare lijmkammen, voor het uitwisselen van tandgrootte.

PLÂTRESSE

Plâtresse dentelée sur tous les côtés, pour une répartition uniforme de la colle sur laquelle les carreaux adhèrent. Avec manche en bois laqué

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version	Greep Manche		MBH QM	€
MM325280	280x130 mm	Alle zijden getand/Tous les côtés sont dentelés	Hout/Bois	10	1	28,63



PLAKSPAAN

Plakspaan met een getand RVS blad voor het gelijkmatig verdelen waarop de tegels zich goed hechten. Met twee componenten softgrip.

PLÂTRESSE

Plâtresse dentelée en inox pour une répartition uniforme à laquelle les carreaux adhèrent bien. Avec manche souple à deux composants.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Vertanding		MBH QM	€
MM621504	280x130 mm	RVS/INOX	4 mm	10	1	24,36
MM621506	280x130 mm	RVS/INOX	6 mm	1	1	24,36
MM621508	280x130 mm	RVS/INOX	8 mm	1	1	24,36
MM621510	280x130 mm	RVS/INOX	10 mm	10	1	24,36
MM621512	280x130 mm	RVS/INOX	12 mm	1	1	24,36
MM621515	280x130 mm	RVS/INOX	20 mm rond	10	1	24,36
MM621280	280x130 mm	RVS/INOX	Trapezium	10	1	20,56



PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Greep Manche		MBH QM	€
MM323280	280x120 mm	Gebogen greep/Manche courbé	10	1	13,26
MM322280	280x130 mm	Ronde greep/Manche rond	10	1	14,41



PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM621500	280x130 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	22,32





PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Tanden Dents	Greep Manche		MBH QM	€
MM322806	280x130 mm	6 mm	Hout/Bois	10	1	14,02
MM322808	280x130 mm	8 mm	Hout/Bois	10	1	14,02
MM322810	280x130 mm	10 mm	Hout/Bois	10	1	14,02



PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM140280	280x120 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	6	1	28,10
MM146280	280x120 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	6	1	40,13



PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM636280	0,6x280x120 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	59,74
MM636330	0,6x330x120 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	66,91
MM636400	0,6x405x120 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	77,74



PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM327280	280x130 mm	RVS/INOX	Gebogen	10	1	18,67




PLAKSPAAN

PLÂTRESSE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM328280	280x130x0,7 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	1	1	17,26



PLAKSPAAN KUNSTSTOF

PLÂTRESSE PLASTIQUE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM147280	280x120 mm	RVS/INOX	Kunststof/Plastique	6	1	33,99



PLAKSPAAN BELGISCH


PLÂTRESSE BELGE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM318290	0,7x290 mm	Voorzijde rond/Front arrondi	10	1	25,61

PLAKSPAAN**PLÂTRESSE****Code 82**


ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM338280	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Blauwe holle greep Manche creux bleu	40	1	7,28

**PLAKSPAAN****PLÂTRESSE****Code 82**


ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM342280	280x140x3mm	Zacht Kunststof/Plastique souple	2K-softgrip/Manche souple 2C	1	1	14,51
MM343280	280x140x2mm	Zacht Kunststof/Plastique souple	2K-softgrip/Manche souple 2C	1	1	13,44
MM344280	280x140x3mm	Hard Kunststof/Plastique dur	2K-softgrip/Manche souple 2C	10	1	14,63
MM346280	280x140x3mm	Kunststof/Plastique	2K-softgrip/Manche souple 2C	1	1	14,24
MM347280	280x140mm	Kunststof/Plastique	2K-softgrip/Manche souple 2C	1	1	13,88

**PLAKSPAAN****PLÂTRESSE****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM331280	280x140x2 mm	Kunststof/Plastique	Kunststof/Plastique	40	1	7,20
MM332280	280x140x3 mm	Kunststof/Plastique	Kunststof/Plastique	40	1	7,89

**PLAKSPAAN****PLÂTRESSE****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM329280	280x140x3 mm	Kunststof/Plastique	Hout/Bois	40	1	8,66
MM330280	280x140x2 mm	Kunststof/Plastique	Hout/Bois	40	1	7,05

**SCHUURBORDEN****TALOCES****SCHUURBORD ITALIA****TALOCHE ITALIA****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM400270	270x180 mm	Wafelprofiel/Profil de gaufre	50	1	9,56
MM400360	350x130 mm	Wafelprofiel/Profil de gaufre	50	1	10,42
MM400420	420x280 mm	Wafelprofiel/Profil de gaufre	6	1	14,87
MM400450	440x150 mm	Wafelprofiel/Profil de gaufre	40	1	10,38



HANDSCHUURBORD

Handschoorbord met verwisselbaar schuurvel.

PONÇEUSE À MAIN

Ponçeuse à main avec feuille de ponçage interchangeable

Code 82



ART	Afmetingen Dimensions	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM519080	290x93 mm	Korrel 80 schuurvel (set a 10 st.) Feuille abrasive de grain 80 (set de 10 pcs.)	1	1	8,71
MM519100	280x93mm	Korrel 100 schuurvel (set a 10 st.) Feuille abrasive de grain 100 (set de 10 pcs.)	1	1	8,71
MM519120	280x93 mm	Korrel 120 schuurvel (set a 10 st.) Feuille abrasive de grain 100 (set de 10 pcs.)	1	1	8,71
MM519180	280x93 mm	Korrel 180 schuurvel (set a 10 st.) Feuille abrasive de grain 180 (set de 10 pcs.)	1	1	8,71
MM519240	240x85 mm	Handschoorbord zonder steel Ponçeuse à main sans manche	12	1	13,23
MM519241	240x85 mm	Handschoorbord met steel - metaal Ponçeuse à main avec manche - métal.	1	1	155,88

HANDSCHUURBORD HOUT/BOIS

PONÇEUSE À MAIN BOIS

Code 82



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM324230	230x140 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	60	1	15,74
MM324240	240x120 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	60	1	8,97
MM324320	320x180 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	30	1	18,83
MM324360	360x200 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	25	1	24,83
MM324480	480x240 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	10	1	32,22
MM324280	280x140 mm	Hout/Bois	Kunststof/Plastique	40	1	13,86

SCHUURBORD, KUNSTSTOF

TALOCHE PLASTIQUE

Code 82



ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM361000	340x140 mm	Kunststof/Plastique	40	1	10,51
MM511230	230x140 mm	Kunststof/Plastique	40	1	5,95
MM511280	280x140 mm	Kunststof/Plastique	40	1	7,43
MM511320	320x180 mm	Kunststof/Plastique	30	1	9,28
MM511360	360x200 mm	Kunststof/Plastique	25	1	10,51
MM511240	420x220 mm	Kunststof/Plastique	15	1	14,59
MM511480	480x240 mm	Kunststof/Plastique	10	1	15,17

SCHUURBORD, EPOXY

TALOCHE EPOXY

Voor het egaliseren van epoxyhars.

Pour l'égalisation de la résine époxy.

Code 82



ART	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM517250	250x100 mm	Wit/Blanc	Hard/Dur	25	1	18,52
MM518250	250x100 mm	Groen/Vert	Zacht/Doux	10	1	20,93

SCHUURBORD, HYDROSPONS**TALOCHE ÉPONGE HYDRO****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM513290	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Geblokt/Carré	10	1	10,48
MM514240	240x120 mm	Kunststof/Plastique	-	50	1	9,55
MM514290	280x140 mm	Kunststof/Plastique	-	10	1	8,32
MM514310	310x140 mm	Kunststof/Plastique	Verzette greep Poignée déplacée	40	1	12,71
MM514320	320x180 mm	Kunststof/Plastique	-	10	1	16,75
MM504290	290x150x30 mm	Losse spons/Éponge en vrac	-	50	1	3,54

**SCHUURBORD, RUBBER****TALOCHE, CAOUTCHOUC NOIR**

Schuurbord met rubber voor het invoegen van tegelvoegen.

Taloches avec caoutchouc pour le jointoiement des carreaux.

Code 82

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM512240	240x120 mm	Kunststof/Plastique	Zwart Rubber/Caoutchouc	50	1	7,97
MM512280	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Zwart Rubber/Caoutchouc	50	1	7,70


**SCHUURBORD RUBBER GROEN****TALOCHE, CAOUTCHOUC VERT**

Schuurbord voor het invoegen van tegelvoegen.

Taloches avec caoutchouc pour le jointoiement des carreaux.

Code 82

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM516280	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Groen rubber/ Caoutchouc vert	36	1	15,32

**SCHUURBORD, VILT****TALOCHE, FEUTRE**

Schuurbord voor het invoegen van tegelvoegen.

Taloches avec feutre pour le jointoiement des carreaux

Code 82

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM515240	240x120 mm	Kunststof/Plastique	Vilt/Feutre	50	1	7,51
MM515280	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Vilt/Feutre	50	1	7,85

**SCHUURBORD,
BELEG FIJN / GROF /EXTRA GROF****TALOCHE ÉPONGE
FIN/GROS/EXTRA GROS****Code 82**

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau	Uitvoering Réalisation		MBH QM	€
MM500240	240x120 mm	Kunststof/Plastique	Grof/Gros	50	1	13,06
MM500280	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Grof/Gros	50	1	14,92
MM500281	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Fijn/Fin	50	1	15,94
MM500282	280x140 mm	Kunststof/Plastique	Extra grof/extra gros	50	1	13,51



SPACKMES HOUT HANDGREEP

Voor het afwerken van wanden met gips of pleister.

COUTEAU À ENDUIRE MANCHE EN BOIS

Pour la finition des murs et des plafonds avec du plâtre ou de l'enduit.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM650200	200 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	10,55
MM650250	250 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	11,08
MM650400	400 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	13,93
MM650500	500 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	16,93
MM650600	600 mm	RVS/INOX	Hout/Bois	10	1	20,06
MM750250	250 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	9,27
MM750400	400 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	11,46
MM750600	600 mm	Staal/Acier	Hout/Bois	10	1	16,50
MM651000	1000 mm	RVS/INOX	Hout - zonder greep/Bois - sans poignée	1	1	53,68

SPACKMES

COUTEAU À ENDUIRE MANCHE SOUPLE

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM552150	150 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	13,28
MM552250	250 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	15,13
MM552400	400 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	17,29
MM552500	500 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	19,75
MM552600	600 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	1	1	22,37

SPACKMES SOFTGRIP

COUTEAU À ENDUIRE MANCHE
SOUPLEMANCHE

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Greep Manche		MBH QM	€
MM551250	250 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	20,42
MM551400	400 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	22,72
MM551500	500 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	26,00
MM551600	600 mm	RVS/INOX	Softgrip/Manche souple	10	1	28,88
MM551401	400 mm	RVS/INOX	Getand/Dentelé	10	1	26,80
MM551501	500 mm	RVS/INOX	Getand/Dentelé	1	1	29,54
MM551601	600 mm	RVS/INOX	Getand/Dentelé	1	1	33,62

SPACKMESVERZAMELBAK

Spackmesverzamelbak, voor het opbergen en vervoer van 6 spackmessen/Frêne.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version	Inhoud Contenu		MBH QM	€
MM550600	-	-	Leeg/Vide	1	1	72,37
MM550601	200/400/500/600 mm	Profi 551	4-Delig/4-Pièces	1	1	121,50
MM550602	150/250/400/500/600 mm	552	5-Delig/5-Pièces	1	1	137,08



PLAMUURMES RVS

Plamuurmes met 2-componenten grepen bit in de hand greep.

COUTEAU DE PEINTRE INOX

Couteau de peintre avec manche à 2 composants et embout dans le manche.

Code 80

ART	Lengte Longueur	Uitvoering Version	Greep Manche		MBH QM	€
MM555150	150 mm	PH2 bit	Softgrip met bit Manche souple avec embout	10	1	10,26



PLAMUURMES RVS

Plamuurmes met 2-componenten greep

COUTEAU DE PEINTRE INOX

Couteau de peintre avec manche à 2 composants

Code 80

ART	Lengte Longueur	Greep Manche		MBH QM	€
MM708040	40 mm	Softgrip/Manche souple	10	1	6,96
MM708050	50 mm	Softgrip/Manche souple	12	1	10,66
MM708060	60 mm	Softgrip/Manche souple	10	1	7,14
MM708080	80 mm	Softgrip/Manche souple	10	1	7,50
MM708100	100 mm	Softgrip/Manche souple	10	1	7,68
MM708120	120 mm	Softgrip/Manche souple	10	1	8,46



PLAMUURMES KUNSTSTOF GREEP

COUTEAU DE PEINTRE MANCHE EN PLASTIQUE

Code 80

ART	Lengte Longueur	Greep Manche		MBH QM	€
MM709040	40 mm	Kunststof/Plastique	12	1	7,18
MM709050	50 mm	Kunststof/Plastique	12	1	7,69
MM709060	60 mm	Kunststof/Plastique	12	1	8,53
MM709080	80 mm	Kunststof/Plastique	12	1	9,16
MM709100	100 mm	Kunststof/Plastique	12	1	10,07
MM709120	120 mm	Kunststof/Plastique	12	1	12,13



PLAMUURMES HOUT GREEP

COUTEAU DE PEINTRE MANCHE EN BOIS

Code 80

ART	Lengte Longueur	Greep Manche		MBH QM	€
MM609030	30 mm	Hout/Bois	12	1	4,74
MM609040	40 mm	Hout/Bois	12	1	4,97
MM609050	50 mm	Hout/Bois	12	1	5,04
MM609060	60 mm	Hout/Bois	12	1	5,31
MM609070	70 mm	Hout/Bois	12	1	5,78
MM609080	80 mm	Hout/Bois	12	1	5,89
MM609090	90 mm	Hout/Bois	12	1	6,66
MM609100	100 mm	Hout/Bois	12	1	6,66
MM609120	120 mm	Hout/Bois	12	1	7,24



VERFSCHRAPER

GRATTOIR À PEINTURE

Code 80

ART	Lengte Longueur	Greep Manche		MBH QM	€
MM626060	60 mm	Driehoekig blad/Lame triangulaire	12	1	7,45
MM626080	80 mm	Driehoekig blad/Lame triangulaire	12	1	8,95
MM626250	245 mm	Ovaal blad/Lame ovale	12	1	8,75
MM627250	245 mm	Profiel blad/Lame profilée	12	1	8,95



AFSTEEKMES

GRATTOIR/BURIN

Code 80

ART	Max Breedte mes Largeur maximale de la lame	Greep Manche		MBH QM	€
MM626070	70 mm	Hout/Bois	12	1	7,53



LOODKLOPPER

BATTE DE COUVREUR

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Vorm Forme		MBH QM	€
MM779030	340 mm	Azobé hout/Bois Azobé	Bol/Convexe	25	1	42,48
MM779031	340 mm	Azobé hout/Bois Azobé	Vlak/Plate	25	1	45,43



KNIEBESCHERMERS

GENOUILLÈRES

KNIEBESCHERMER

GENOUILLÈRES

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Inhoud Contenu	Riem		MBH QM	€
MM866000	PU schuim Mousse PU	Per paar verpakt Emballés par paires	Textiel Textile	20	1	20,75



KNIEBESCHERMER HARMONICA

GENOUILLE HARMONICA

Code 80

ART	Materiaal Matériau	Inhoud Contenu	Riem Sangle		MBH QM	€
MM855000	Rubber/Caoutchouc	Per paar verpakt Emballés par paires	Textiel Textile	1	1	67,30



KNIEKUSSEN

Licht anatomisch gevormd kniekussen van zacht materiaal. De achterkant is ook als zitkussen te gebruiken.

COUSSIN GENOUILLE

Coussin genouillère léger de forme anatomique en matériau souple. L'autre côté peut également être utilisé comme coussin de siège.

Code 80

ART	LxBxH LxLxH	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM853000	440x240x30 mm	PU schuim/Mousse PU	1	1	50,32
MM853001	335x175x35 mm	PU schuim/Mousse PU	1	1	42,00



HAMERS

MARTEAUX

KLAUWHAMER

Klauwhamer met een gladde baan en stalen steel.

Arrache-clous avec rail lisse et manche en acier.

Code 80

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM705000	450 g	Met stalen steel/Avec manche en acier	12	1	26,05



METSELAARKAPHAMER

Voor het makkelijk en veilig splijten van stenen op het juiste punt.

MARTEAU DE MAÇON

Pour faciliter et sécuriser le fendage des pierres au bon point

Code 80

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM143625	500 g	Met stalen steel/Avec manche en acier	12	1	29,54



STEIGERHAMER

Steigerhamer met een ruwe baan. Met blauw handvat. Gewicht 600 gram.

MARTEAU DE CHARPENTIER

Marteau de charpentier avec rail rugueux. Avec manche bleu. Poids 600 grammes.

Code 80

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM704000	600 g	Met stalen steel/Avec manche en acier	12	1	28,83



GIPSBIJL

Gipsbijl voor weghalen van overbodige stukken gips. Of gebruik hem als hamer.

HACHETTE DE BRIQUETEUR

Hachette de briqueteur pour enlever les morceaux de plâtre inutiles. Ou utilisez-la comme marteau.

Code 80

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM703000	570 g	Met stalen steel/Avec manche en acier	6	1	30,77



MOKER

Hollands model met Essen/Frêne steel.

MASETTE

Modèle hollandais avec manche en frêne.

Code 80

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM774100	1000 g	Essen steel/Manche en frêne.	12	1	18,12
MM774125	1250 g	Essen steel/Manche en frêne.	12	1	21,77
MM774150	1500 g	Essen steel/Manche en frêne.	6	1	26,28
MM774200	2000 g	Essen steel/Manche en frêne.	12	1	30,64



RUBBER DOP

Rubberdop voor Melkmeisje mokers.

PROTECTION CAOUTCHOUC

Protection caoutchouc pour les masettes Melkmeisje

Code 80

ART	Geschikt voor moker van: Convient pour les masettes :		MBH QM	€
MM776100	1000 g	24	1	5,52
MM776125	1250 g	5	1	5,56
MM776150	1500 g	24	1	5,56
MM776200	2000 g	24	1	5,56



SLEG

MAILLOCHE

Code 33

ART	Lengte Longueur	Steel Manche		MBH QM	€
MM778013	33 cm	95 cm	1	1	141,98



BANKHAMER**MARTEAU DE SERRURIER****Code 80**

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM773010	100 g	Essen/Frêne	12	1	11,58
MM773020	200 g	Essen/Frêne	12	1	13,31
MM773030	300 g	Essen/Frêne	12	1	16,17
MM773040	400 g	Essen/Frêne	12	1	18,42
MM773050	500 g	Essen/Frêne	12	1	19,62
MM773080	800 g	Essen/Frêne	12	1	25,74
MM773100	1000 g	Essen/Frêne	12	1	30,15
MM773150	1500 g	Essen/Frêne	6	1	32,48
MM773200	2000 g	Essen/Frêne	6	1	35,30

**VOORHAMER****MARTEAU****Code 80**

ART	Gewicht Poids	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM775003	3000 g	Essen/Frêne steel	1	1	53,69
MM775004	4000 g	Essen/Frêne steel	1	1	64,36
MM775005	5000 g	Essen/Frêne steel	1	1	77,41
MM775006	6000 g	Essen/Frêne steel	1	1	86,88

**RUBBER HAMER****MARTEAU EN CAOUTCHOUC****Code 80**

ART	Lengte Longueur	Hardheid Dureté	Vorm Avant		MBH QM	€
MM782055	55 mm	Hard/Dur	Vlak/Plat	1	1	9,08
MM782065	65 mm	Hard/Dur	Vlak/Plat	1	1	12,77
MM783090	90 mm	Hard/Dur	Vlak/Rond - Plat/rond	1	1	40,25
MM784090	90 mm	Zacht/Doux	Vlak/Rond - Plat/rond	1	1	43,22

**RUBBER TEGELHAMER****MARTEAU EN CAOUTCHOUC POUR
CARRELAGES****Code 80**

ART	Kleur Couleur	Hardheid Dureté	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM781055	Wit/Blanc	Rubber/Caoutchouc	55 mm	25	1	25,00
MM781060	Wit/Blanc	Rubber/Caoutchouc	60 mm	15	1	35,41
MM781070	Wit/Blanc	Rubber/Caoutchouc	70 mm	15	1	37,24



BREEKBEITEL

BREEKBEITEL

Code 80

ART	Lengte Longueur	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM20300V	300 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	18,11

ELECTRICIENSBEITEL

BURIN D'ÉLECTRICIEN

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM23250V	250x10 mm	Rood/Rouge	Zeskant/Hexagone	10	1	8,45

BREEKBEITEL

BURIN À FENDRE

Code 80

ART	Lengte Longueur	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM20150V	150 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	8,88
MM20200V	200 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	12,60
MM20250V	250 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	15,09

CENTERPUNT

POINTEAU

Centerpunt gelakte uitvoering om een putje te slaan in metaal om daarna te kunnen boren.

Pointeau version laquée pour percer un puits dans le métal en vue d'un perçage ultérieur.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM25004V	120x10 mm	Rood/Rouge	Zeskant/Hexagone	10	1	5,02

BETONPUNTBEITEL

BROCHE DE MAÇON

Code 80

ART	Lengte Longueur	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM21250V	250 mm	Rood/Rouge	Zeskant/Hexagone	10	1	12,52

PLAATBEITEL

BURIN DE CARROSSIER

Code 80

ART	Lengte Longueur	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM24024V	240 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	18,82

VOEGBEITEL

BURIN À BRIQUES

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM23050V	250x50 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	22,91
MM23060V	250x60 mm	Rood/Rouge	Ovaal/Ovale	10	1	24,23



HANDBESCHERMER

Handbeschermer voor Melkmeisje beitels.

PROTÈGE-MAIN

Protège-main pour les burins Melkmeisje.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM25910	230x130 mm	Vlak/Plat	10	1	6,28
MM25920	230x130 mm	Zeskant/Hexagone	10	1	6,28



BREEKIJZER

PINCÉ À DÉCOFFRER

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Kleur Couleur	Profiel Profil		MBH QM	€
MM25600	600 mm	Rood/Rouge	Zeskant/Hexagone	10	1	27,38



PLAFONDSTEMPEL



PRESSE EXTENSIBLE

Code 80

ART	Maximale belasting Charge maximale	Bereik Course de réglage		MBH QM	€
MM929290	30 Kg	115-290 cm	12	12	39,30



—van 115cm - tot 290cm—



MAATLAT


Roestvrijstalen maatlat, verdeling in hele millimeters. Enkelzijdig bedrukt.

RÈGLE GRADUÉE

Règle graduée en inox, division en millimètres entiers. Imprimé d'un seul côté.

Code 02

ART	Afmetingen Dimensions	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM722015	150x13x0,5 mm	RVS/INOX	10	10	4,51
MM722020	200x13x0,5 mm	RVS/INOX	10	10	4,84
MM722030	300x13x0,5 mm	RVS/INOX	10	1	4,96
MM722050	500x18x0,5 mm	RVS/INOX	10	10	9,96
MM722130	300x30x0,8 mm	RVS/INOX	10	10	10,61
MM722150	500x30x0,8 mm	RVS/INOX	10	10	22,11
MM710210	1000x30x0,8 mm	RVS/INOX	5	1	48,37



SLANGKOPPELING

Slangkoppeling van kunststof in blister

RACCORD DE TUYAU

Raccord de tuyau en plastique sous blister.

Code 80



ART	Lengte Longueur	Aansluiting Raccordement			MBH QM	€
MM778001	13 mm	1/2 Inch		10	1	9,72
MM778002	19 mm	3/4 Inch		10	1	10,92
MM778003	13 mm	1/2 Inch	Met stop/Avec arrêt	1	1	13,51

TUINSPUIT

PULVÉRISATEUR DE JARDIN

Code 80



ART	Omschrijving Description		MBH QM	€
MM778007	Tuinspuit met regelbare waterstraal. Pulvérisateur de jardin avec jet d'eau réglable.	10	1	9,72

DRIEWEGSTUK

RACCORD 3 DIRECTIONS

Code 80



ART	Materiaal Matériau		MBH QM	€
MM778008	PVC	10	1	9,64

KRAANAANSLUITING

CONNECTEUR DE ROBINET

Code 80



ART	Aansluiting Connexion		MBH QM	€
MM778004	1/2 inch	10	1	5,48
MM778005	3/4 inch	10	1	5,48
MM778006	1 inch	10	1	6,10

TUINSLANG

TUYAU D'ARROSAGE

Code 80



ART	Lengte Longueur	Kleur Couleur		MBH QM	€
MM778012	25 m	Geel/Jaune	1	1	79,31

SLANGKLEM

COLLIER DE SERRAGE

Code 80



ART	Afmetingen Dimensions	Inhoud Contenu		MBH QM	€
MM778009	10-16 mm	10 st./pcs.	10	1	11,95
MM778010	12-20 mm	10 st./pcs.	10	1	11,95
MM778011	16-27 mm	10 st./pcs.	10	1	11,95

GIETER

ARROSOIR

Code 80

ART	Inhoud Contenu		MBH QM	€
MM929010	10 L	96	96	0,00



STUKADOORSHAAK

CHEVILLETTE

Voor het stevig bevestigen van linialen op muren, voor het makkelijk plaatsen van tegels.

Pour fixer solidement les règles aux murs, afin de faciliter la pose des carreaux.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM875001	160 mm	Vierkant/Carré	1	1	6,55
MM876001	160 mm	Rond	1	1	11,34



DRAADBORSTEL

BROSSE MÉTALLIQUE

Draadborstel voor het verwijderen van roest, oude laklagen en het reinigen van betonbekisting.

Brosse métallique pour enlever la rouille, les vieux revêtements et nettoyer les coffrages en béton.

Code 82

ART	Afmetingen Dimensions	Uitvoering Version		MBH QM	€
MM951003	Messing/Laiton	3 rijen/rangs	12	1	10,38
MM951004	Staal/Acier	4 rijen/rangs	12	1	7,09



GRONDBOOR

TARIÈRE

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions	Lengte Longueur		MBH QM	€
MM777010	10 cm	130 cm	12	1	46,61
MM777075	7,5 cm	130 cm	12	1	47,74



BEKISTINGSCHRAPER

GRATTOIR DE COFFRAGE

Om betonresten van bekistingen te schrapen.

Pour gratter les résidus de béton sur les coffrages

Code 80

ART	Lengte Longueur	Materiaal Matériau	Messen Couteaux		MBH QM	€
MM953000	480 mm	Aluminium	8	8	1	72,38



SCHRAAPSTAAL/ACIER

GRATTOIR

Voor het mooi glad afschuren van hardhout/Bois.

Pour un ponçage parfaitement lisse du bois dur.

Code 80

ART	Afmetingen Dimensions		MBH QM	€
MM790000	150x60x0,8 mm	10	1	2,84





Het Melkmeisje

ALPEN
BESSEY
DAVID
FLORA
GRAVERUM
HALDER
HET MELKMEISJE
HOLZ
IDEAL
IREGA
JUNG
KNEETEK
KNIPEX
LYRA
MESTO
MPS
ORBIS-WILL
PARAT
PICARD
RENNSTEIG
SAHECO
SCHMITZ
SCHUIL
STABILA
TALPEX
VORMANN
WILSECO
WITTE
ZISCHE

RURO Gereedschappen B.V.
Utrechthaven 4
3433KR NIEUWEGEIN
NEDERLAND
030-608 42 42
info@ruro.nl